

Gemeentelijk Rioleringsplan (beeldvorming)

Complimenten

- Er is sprake van een duidelijk en compleet plan met veel achtergrondinformatie van de wel of niet behaalde doelen uit het huidige GRP
- De gemeente blijft sterk inzetten op de CDA aangegeven operatie Steenbreek
- Bij vervanging van het riool wordt aan de voorzijde van woningen en gebouwen het regenwater afgevoerd naar het regenwaterriool op kosten van de gemeente

Kritische punten

- Er is nog wel veel werk te verzetten want eerder is aangegeven dat al 7 ha verhard oppervlak afgekoppeld was van het vuilwaterriool. Dit is 5,8% van het totale verharde oppervlak. Dus aan de slag!
- Er is uiteindelijk geen afzonderlijke hemelwaterverordening omdat het college gelooft in vrijwillige afkoppeling: CDA is daar nog niet van overtuigd: hier komen we bij de oordeelsvorming op terug.

Technische vragen

- blz. 2: hoe kan het dat maar 30% van de riolering in aanmerking komt voor relining?
- Blz. 8: wat is de oorzaak dat er bij 4 trajecten niet is afgekoppeld?
- Blz. 27: kunt u een toelichting geven op het voornemen om pompen na 10 jaar standaard te vervangen?
- Komt de afkoppeling van huurwoningen voor rekening van de gemeente of de woondiensten op basis van de prestatieafspraken?

Financiën

- Het totale saldo van de riolering is 5,3 mio en is 1 mio meer dan begroot
- Het college wil het saldo van de reserve riolering onderbrengen in een voorziening (totaal 5,3 mio).
 - o Aan een voorziening mag geen rente worden toegerekend
 - o Aan een reserve mag wel rente worden toegerekend
 - o Voor wat betreft de verdeling van de kosten blijkt dat 46% van de rioolheffing nodig is voor kapitaalslasten: aan dergelijke vaste lasten is toerekening van het inflatiepercentage niet nodig. Dit kan dus omlaag
- Door een deel onder een reserve te brengen (4 mio) een deel onder een voorziening (1,3 mio) kan een voordeel ontstaan waardoor een jaarlijkse stijging van de heffing van 1% kan worden voorkomen voor de komende 5 jaar.
 - o Een rekenrente van 3,12% op de reserve van 4 mio leidt tot 125.000 per jaar
 - o De onttrekking aan de voorziening is 75.000 per jaar
 - o Tezamen 200.000 hetgeen voldoende is om de jaarlijkse stijging van 1% teniet te doen en de inflatiecorrectie niet toe te passen

Vervolg

In de oordeelsvorming komt CDA terug op vrijwillig of verplicht afkoppelen

Discussie over andere wijze van financiering reserve versus voorziening

Berging Nieuwe Wetering

Bergbezinkbassin Woubrugge

CDA Kaag en Braassem, 19 november 2018, Karin van der Kaaden