

Aan de gemeenteraad

datum 7 december 2021
zaaknr. 22214
uw brief van
uw kenmerk
behandeld door
onderwerp Evaluatie huisvesting arbeidsmigranten
bijlage(n)

Geachte leden van de raad,

Per abuis is er met betrekking tot dit agendapunt voor de Visie en Advies-avond van 13 december a.s. een verkeerd raadsvoorstel met u gedeeld. In dit raadsvoorstel, dat betrekking heeft op de evaluatie van de beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten, was er sprake van elf beslispunten. Ons college heeft in de vergadering van 23 november jl. besloten een van de beslispunten te schrappen. Beslispunt vier 'instemmen met een wijziging voor het maximaal aantal personen (2) per kamer' maakt niet langer onderdeel uit van het raadsvoorstel. Inmiddels zijn de juiste documenten aan de agenda toegevoegd.

Het raadsvoorstel en de bijlagen behorend bij het voorstel zijn op de volgende punten aangepast:

Raadsvoorstel

Beslispunten

'IV Instemmen met een wijziging voor het maximaal aantal personen (2) per kamer' - *vervallen*

Algemene regels

'Voorgesteld wordt om een wijziging aan te brengen in de te hanteren parkeernorm en het maximum aantal personen op de slaapkamer.' – *gewijzigd*

'Voorgesteld wordt om een wijziging aan te brengen in de te hanteren parkeernorm.' – *gewijzigde tekst*

‘In voorgaande evaluatie werd voorgesteld om de maatstaf van maximaal 1 arbeidsmigrant per slaapkamer te heroverwegen. In deze evaluatie wordt nogmaals aandacht gevraagd voor dit punt. Uit de praktijk blijkt dat voor het merendeel verzocht wordt om twee personen op een slaapkamer te huisvesten. Dit is de gangbare normering in Nederland. Prijstechnisch wordt het delen van een kamer vaak wenselijk geacht door de arbeidsmigrant zelf.’ - *vervallen*

Bijlagen behorend bij het voorstel

Raadsbesluit

‘IV Artikel 2 Algemene regels lid 14 wordt als volgt gewijzigd’ - *vervallen*

‘Voor de leefbaarheid en menselijke maat hanteert de gemeente Kaag en Braassem de maatstaf van maximaal 2 arbeidsmigranten per slaapkamer en maximaal 6 arbeidsmigranten per appartement, met daarin een algemene ruimte en sanitaire voorzieningen.’

Was-wordt-tabel evaluatie Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten

‘Artikel 2 Algemene regels lid 14 wordt als volgt gewijzigd’ - *vervallen*

Bestaande tekst	Nieuwe tekst
Voor de leefbaarheid en menselijke maat hanteert de Gemeente Kaag en Braassem in beginsel de maatstaf van maximaal 1 arbeidsmigrant per slaapkamer, tenzij onderbouwd wordt dat er sprake kan zijn van 2 personen per slaapkamer (zoals bijvoorbeeld de arbeidsmigrant hier zelf voor kiest), en maximaal 6 arbeidsmigranten per appartement, met daarin een algemene ruimte en sanitaire voorzieningen;	Voor de leefbaarheid en menselijke maat hanteert de Gemeente Kaag en Braassem de maatstaf van maximaal 2 arbeidsmigranten per slaapkamer en maximaal 6 arbeidsmigranten per appartement, met daarin een algemene ruimte en sanitaire voorzieningen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de gemeentesecretaris a.i.,
A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,
A. Heijstee-Bolt

